

**rullari®**



**STACKDOOR**

# **STACKDOOR STÅLGALLERDÖRRAR**



## STACKDOOR STÅLGALLERDÖRRAR

Kokema Oy levererar tillsammans med sin samarbetspartners Stackdoor Products BV:S tillverkade stålgallerdörrar. Det holländska företaget Stackdoor Products har verkat i branschen redan i mer än 30 år. Stålgallerdörrarna är avsedda för fasader, ingångar och inomhusutrymmen, där man vill ha en så mycket som möjligt transparent lösning utan att ge avkall på säkerheten. Stackdoor Products BV:s stålgallerdörrarna fyller kraven i inbrottskyddssklasserna 2 och 3 (EN 1627) och därmed lämpar dom sig för objekt där det krävs effektivt och hållbart inbrottskydd. Tack vare den enastående designen och tekniken kan Stackdoor stålgallerdörren monteras också i en vinkelformad eller böjd dörröppning (t.ex. svängdörrar), utan att förlora utrymme. Dörrarna tillverkas enligt kundens dimensioner och vår professionella monteringsfirma monterar dörrarna flexibelt.

### KONSTRUKTION

Stackdoor stålgallerdörren består av 30 x 15 mm stålprofiler och av 8 mm tjocka stålstänger. Profilernas material kan vara stål eller rostfritt stål. Stålgallerdörrens maximala bredd är 12 000 mm och höjden är 5 000 mm.

### FUNKTION

Stackdoor stålgallerdörrarna är alltid eldrivna. Som standard används 1-fasiga rörmotorer. I stora dörrar används 3-fasiga växelmotorer. I stället för att samlas runt axeln, samlas Stackdoor stålgallerdörren vertikalt i en hög, varvid stålstängerna döljs i stålprofilerna. Tack vare detta lämpar dörrarna sig också för trånga utrymmen. Dörren kan tillverkas för att öppnas nedifrån uppåt eller uppifrån nedåt och den kan styras från en brytare med nyckel. Dörren kan förses med impulsstyrning och därmed anslutas till passerövervakningen.


### LÅSNING

Till följd av den patenterade mekanismen, låses dörren när den har stängts, vilket omöjliggör lyftning av dörren.

### YTBEHANDLING

Stackdoor stålgallerdörrarna levereras förzinkade som standard. Dörrarna kan också pulverlackeras i RAL Classic-färgnyanser.

### KONSTRUKTION



**KOKEMA<sub>oy</sub>**

PB 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki

Tel. +358 10 326 3840

[info@kokema.fi](mailto:info@kokema.fi) | [www.kokema.fi](http://www.kokema.fi)



